

## Raufutterverzehrer / Consommateurs de fourrage grossier

| Einheit | Milch kg/Jahr | dt TS/Jahr | kg N_ges Standard/Jahr | kg N_ges Laufstall/Jahr   | kg P2O5/Jahr | Tierart  |   |
|---------|---------------|------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|---|
| Unité   | Lait kg/an    | dt MS/an   | kg N_stock standard/an | kg N_stock stab. Libre/an | kg P2O5/an   |  | Type d'animaux  |
| St.     | 7500          | 56.00      | 95.2000                | 89.60                     | 39.0000      | Milchkühe  | Vaches laitières  |
| Pl.     | 0             | 53.20      | 79.4800                | 74.80                     | 30.0000      | Ausmastkühe  | Vaches de réforme engraisées                                |
| Pl.     | 0             | 40.60      | 68.4300                | 64.40                     | 28.7000      | Galkühe  | Vaches taries   |
| St.     | 0             | 50.00      | 76.0000                | 76.00                     | 31.0000      | Mutterkühe schwer, >700 kg, ohne Kalb                      | Vaches mères lourdes >700 kg, valeurs sans veau             |
| St.     | 0             | 45.00      | 68.0000                | 68.00                     | 28.0000      | Mutterkühe mittel, 600-700 kg, ohne Kalb                   | Vaches mères moyennes 600-700 kg, valeurs sans veau         |
| St.     | 0             | 38.00      | 57.6000                | 57.60                     | 24.0000      | Mutterkühe leicht, <600 kg, ohne Kalb                      | Vaches mères légères <600 kg, valeurs sans veau             |
| Pl.     | 0             | 6.00       | 19.5500                | 18.40                     | 5.0000       | Jungvieh <160 Tage   | Bovins d'élevage <160 jours                                 |
| Pl.     | 0             | 20.20      | 26.3500                | 24.80                     | 12.0000      | Jungvieh 160-365 Tage                                      | Bovins d'élevage 160-365 jours                              |
| Pl.     | 0             | 26.00      | 36.1300                | 34.00                     | 14.0000      | Jungvieh 1-2 jährig  | Bovins d'élevage 1-2 ans                                    |
| Pl.     | 0             | 33.00      | 46.7500                | 44.00                     | 20.0000      | Jungvieh >2 Jahre  | Bovins d'élevage >2 ans                                     |
| Pl.     | 0             | 1.00       | 15.0400                | 15.04                     | 6.7000       | Mastkälberplätze (60-220kg)                                | Places de veaux d'engraissement (60-220kg)                  |
| Pl.     | 0             | 2.80       | 17.2000                | 17.20                     | 7.5000       | Mutterkuhkalb bis 160 Tage                                 | Veaux sous la mère jusqu'à 160 jours                        |
| Pl.     | 0             | 17.80      | 31.8400                | 31.84                     | 12.3000      | Mutterkuhkalb >160 Tage, leicht <200 kg Schlachtgewicht    | Veaux sous la mère >160 jours, légers <200 kg poids mort    |
| Pl.     | 0             | 18.80      | 37.0400                | 37.04                     | 13.9000      | Mutterkuhkalb >160 Tage, mittel 200-250 kg Schlachtgewicht | Veaux sous la mère >160 jours, moyens 200-250 kg poids mort |
| Pl.     | 0             | 19.70      | 41.9200                | 41.92                     | 15.3000      | Mutterkuhkalb >160 Tage, schwer >250 kg Schlachtgewicht    | Veaux sous la mère >160 jours, lourds >250 kg poids mort    |
| Pl.     | 0             | 5.20       | 18.0800                | 18.08                     | 8.0000       | Rindviehmast <160 Tage                                     | Bovins à l'engrais <160 jours                               |
| Pl.     | 0             | 21.00      | 35.6800                | 35.68                     | 13.4000      | Rindviehmast >160 Tage                                     | Bovins à l'engrais >160 jours                               |
| Pl.     | 0             | 24.00      | 36.0000                | 36.00                     | 18.0000      | Rindviehmast Weidemast > 4 Monate                          | Bovins à l'engrais (pâturage) >4 mois                       |
| St.     | 0             | 30.00      | 40.0000                | 40.00                     | 18.0000      | Zuchtstier   | Taureau   |
| Pl.     | 0             | 28.00      | 30.1000                | 0.00                      | 21.0000      | Pferde >180 Tage, >148cm                                   | Chevaux >180 jours, >148cm                                  |
| Pl.     | 0             | 5.00       | 19.6000                | 0.00                      | 9.0000       | Pferde bis 180 Tage, >148cm                                | Chevaux jusqu'à 180 jours, >148cm                           |
| Pl.     | 0             | 17.00      | 18.2000                | 0.00                      | 13.0000      | Maultiere, Maulesel >180 Tage                              | Mulets et bardots >180 jours                                |
| Pl.     | 0             | 3.00       | 9.8000                 | 0.00                      | 8.2000       | Maultiere, Maulesel bis 180 Tage                           | Mulets et bardots jusqu'à 180 jours                         |
| Pl.     | 0             | 10.40      | 10.9900                | 0.00                      | 8.2000       | Ponies, Kleinpferde, Esel jeden Alters                     | Poneys, petits chevaux, ânes de tout âge                    |
| Pl.     | 0             | 7.50       | 14.4500                | 0.00                      | 5.7000       | Ziegenplätze, inkl. Jungtiere und Bockanteil               | Chèvres, y c. cabris et part de bouc                        |
| Pl.     | 0             | 8.00       | 12.7500                | 0.00                      | 5.3000       | Schafplätze, inkl. Jungtiere und Bockanteil                | Moutons, y c. agneaux et part de bélier                     |
| Pl.     | 0             | 11.00      | 17.8500                | 0.00                      | 9.0000       | Milchschaflplätze  | Brebis laitières  |
| St.     | 0             | 1.40       | 1.7900                 | 0.00                      | 0.8000       | Weidemastlamm, Weidemastgitzli                             | Agneaux, cabris engraisés au pâturage                       |
| Einh.   | 0             | 10.00      | 17.0000                | 0.00                      | 7.0000       | Damhirsche, inkl. Nachwuchs bis 16 Mt.                     | Daims, y c. petits <16 mois                                 |
| Einh.   | 0             | 20.00      | 34.0000                | 0.00                      | 14.0000      | Rothirsche, inkl. Nachwuchs bis 16 Mt.                     | Cerfs, y c. petits <16 mois                                 |
| Einh.   | 0             | 40.00      | 68.0000                | 0.00                      | 28.0000      | Wapitis, inkl. Nachwuchs bis 16 Mt.                        | Wapitis, y c. petits <16 mois                               |

|     |   |       |         |      |         |  |  |
|-----|---|-------|---------|------|---------|--|--|
| St. | 0 | 39.00 | 51.0000 | 0.00 | 30.0000 | Bisons > 900 Tage                                  | Bisons > 900 jours                           |
| St. | 0 | 18.00 | 17.0000 | 0.00 | 10.0000 | Bisons bis 900 Tage                                | Bisons jusqu'à 900 jours                     |
| St. | 0 | 8.50  | 14.4500 | 0.00 | 6.5000  | Lamas > 2 Jahre                                    | Lamas > 2 ans                                |
| St. | 0 | 4.90  | 9.3500  | 0.00 | 4.0000  | Lamas bis 2 Jahre                                  | Lamas jusqu'à 2 ans                          |
| St. | 0 | 5.50  | 9.3500  | 0.00 | 4.0000  | Alpacas > 2 Jahre                                  | Alpagas > 2 ans                              |
| St. | 0 | 3.00  | 5.9500  | 0.00 | 2.5000  | Alpacas bis 2 Jahre                                | Alpagas jusqu'à 2 ans                        |
| St. | 0 | 0.36  | 2.2100  | 0.00 | 1.5000  | Produzierende Zibbe (inkl. Jungtier bis ca. 35 Tg) | Lapine mère (y c. petits jusqu'à env. 35 j.) |
| Pl. | 0 | 0.04  | 0.6715  | 0.00 | 0.4800  | Kaninchen-Jungtier (ab ca. 35 Tg)                  | Lapin d'engraissement (dès environ 35 jours) |

## Schweine / Porcs

| dt TS/ Jahr | MJ_std | RP_std | kg N_ges/Jahr | RP min | N min kg | Red N % | P_std | kg P2O5/Jahr | P min | P min kg | Red P % |         | Tierart  |  |
|-------------|--------|--------|---------------|--------|----------|---------|-------|--------------|-------|----------|---------|---------|--|--|
| dt MS/ an   | MJ_std | PB_std | kg N_stock/an | PB min | N min kg | red N % | P_std | kg P2O5/an   | P min | P min kg | red P % |         | Type d'animaux   |  |
| 0 - 0.34    | 14.00  | 170.00 | 10.40         | 140.00 | 8.16     | 0.72    | 5.20  | 5.30         | 4.00  | 3.80     | 24.00   | PI      | Mastschweineplätze/Remonten 26-108 kg, FV 2.6, 3.32 Umtriebe | Places de porcs d'engr./remontes 26-108 kg, VF 2.6, 3.32 rotations   |
| 0 - 0.34    | 14.00  | 170.00 | 3.14          | 140.00 | 2.46     | 0.72    | 5.20  | 1.60         | 4.00  | 1.14     | 24.00   | Stk/pce | Mastschweine/Remonten 26-108 kg (Stück), Fv 2.6              | Porcs d'engr./remontes 26-108 kg (pièces), VF 2.6                    |
| 0 - 0.5     | 13.20  | 173.00 | 35.20         | 146.00 | 29.04    | 0.64    | 5.80  | 21.00        | 4.40  | 15.20    | 19.20   | PI      | Zuchtschweine inkl. Ferkel ≤ 26 kg, 26 Ferkel/Jahr           | Truies, porcelets ≤ 26 kg inclus, 26 porcelets/an                    |
| 0 - 0.5     | 12.90  | 171.00 | 14.40         | 140.00 | 11.52    | 0.64    | 5.90  | 10.00        | 4.30  | 7.40     | 16.00   | Stk/pce | Eber   | Verrats  |
| 0 - 0.5     | 12.10  | 145.00 | 19.60         | 125.00 | 17.68    | 0.48    | 6.00  | 15.00        | 4.00  | 10.70    | 14.40   | PI      | Galtsauenplätze  | Truies taries et portantes (places)                                  |
| 0 - 0.16975 | 12.10  | 145.00 | 6.66          | 125.00 | 6.02     | 0.48    | 6.00  | 5.10         | 4.00  | 3.63     | 14.40   | Stk/pce | Galtsauen (Stück) pro Umtrieb                                | Truies taries et portantes (pièces) par série                        |
| 0 - 0.5     | 13.70  | 180.00 | 39.20         | 150.00 | 31.68    | 0.64    | 6.00  | 23.00        | 4.50  | 16.70    | 18.40   | PI      | Säugende Zuchtsau, 9.86 Umtriebe                             | Truies allaitantes, 9.86 rotations                                   |
| 0 - 0.05065 | 13.70  | 180.00 | 3.98          | 150.00 | 3.22     | 0.64    | 6.00  | 2.33         | 4.50  | 1.69     | 18.40   | Stk/pce | Säugende Zuchtsau, 37 Tage/Umtrieb                           | Truies allaitantes, 37 jours/rotation                                |
| 0           | 13.70  | 177.00 | 3.12          | 155.00 | 2.46     | 0.96    | 5.70  | 1.68         | 4.50  | 1.00     | 32.00   | PI      | Abgesetzte Ferkel 8-26 kg (Plätze), FV 1.68, , 9.61 Umtriebe | Places de porcelets sevrés 8-26 kg (places), VF 1.68, 9.61 rotations |
| 0           | 13.70  | 177.00 | 0.33          | 155.00 | 0.26     | 0.96    | 5.70  | 0.17         | 4.50  | 0.11     | 32.00   | Stk/pce | Abgesetzte Ferkel 8-26 kg (Stück pro Jahr)                   | Porcelets sevrés 8-26 kg (pièces par année)                          |

## Geflügel / Volaille

| dt TS/Jahr | MJ_std | RP_std | N_ges   | RP min | N min kg | Red N % | P_std | P2O5   | P min | P min kg | Red P |         | Tierart                                  |  |
|------------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|-------|--------|-------|----------|-------|---------|--|--|
| dt MS/an   | MJ_std | RP_std | N_stock | PB min | N min kg | red N % | P_std | P2O5   | P min | P min kg | red P |         |  | Type d'animaux                                   |
| 0          | 11.6   | 180.00 | 0.5600  | 160.00 | 0.4704   | 0.80    | 5.70  | 0.460  | 4.40  | 0.3400   | 20.00 | PI      | Legehennenplätze, Kotband                | Poules pondeuses avec tapis                      |
| 0          | 11.6   | 180.00 | 0.4000  | 160.00 | 0.3360   | 0.80    | 5.70  | 0.460  | 4.40  | 0.3400   | 20.00 | PI      | Legehennenplätze, Kotgrube, Bodenhaltung | Poules pondeuses avec caisse à crottes ou au sol |
| 0          |        |        | 0.1800  |        |          |         |       | 0.170  |       |          |       | PI      | Junghennenplätze                         | Places de poulettes                              |
| 0          |        |        | 0.0798  |        |          |         |       | 0.076  |       |          |       | Stk/pce | Junghennen (Stück)                       | Poulettes (pièces)                               |
| 0          |        |        | 0.2160  |        |          |         |       | 0.130  |       |          |       | PI      | Mastpouletplätze                         | Places de poulets d'engraissement                |
| 0          |        |        | 0.8400  |        |          |         |       | 0.700  |       |          |       | PI      | Trutenmastplätze                         | Places de dindes d'engraissement                 |
| 0          |        |        | 0.3000  |        |          |         |       | 0.250  |       |          |       | Stk/pce | Mastruten (Stück)                        | Dindes d'engraissement (pièces)                  |
| 0          |        |        | 0.2400  |        |          |         |       | 0.206  |       |          |       | PI      | Truten-Vormastplätze                     | Places de dindes avancement                      |
| 0          |        |        | 1.3800  |        |          |         |       | 1.146  |       |          |       | PI      | Truten-Ausmastplätze                     | Places de dindes finition                        |
| 11         |        |        | 14.4000 |        |          |         |       | 10.000 |       |          |       | Stk/pce | Strausse > 13 Monate                     | Autruches > 13 mois                              |
| 2          |        |        | 6.6000  |        |          |         |       | 6.000  |       |          |       | Stk/pce | Strausse < 13 Monate                     | Autruches < 13 mois                              |
| 0          |        |        | 0.3960  |        |          |         |       | 0.340  |       |          |       | PI      | Enten                                    | Canards  |
| 0          |        |        | 0.6300  |        |          |         |       | 0.530  |       |          |       | PI      | Gänse                                    | Oies   |
| 0          |        |        | 0.2280  |        |          |         |       | 0.190  |       |          |       | PI      | Perlhühner                               | Pintades   |
| 0          |        |        | 0.1800  |        |          |         |       | 0.180  |       |          |       | Stk/pce | Wachteln                                 | Cailles  |

## Grünland, Hecken, Feldobstbäume / Herbages, haies, arbres haute-tige

| arm    | Transfer  | dt/ha_std | N_var | P205 | Kultur  | Culture  |
|--------|-----------|-----------|-------|------|---|--|
| pauvre | transfert | dt/ha_std | N_var | P205 |   |  |
| 0      | 0         | 65 - 135  | 1.20  | 0.82 | Intensive Wiesen                                    | Prairies intensives                                      |
| 0      | 0         | 100       | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Wiesen (<600 m, 4-5 Nutzungen)     | Prairies mi- intensives (<600 m, 4-5 utilisations)       |
| 0      | 0         | 90        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Wiesen (601 - 700 m, 4 Nutzungen)  | Prairies mi- intensives (601 - 700 m, 4 utilisations)    |
| 0      | 0         | 85        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Wiesen (701 - 800 m, 4 Nutzungen)  | Prairies mi-intensives (701 - 800 m, 4 utilisations)     |
| 0      | 0         | 80        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Wiesen (801-900 m, 3-4 Nutzungen)  | Prairies mi-intensives (801-900 m , 3-4 utilisations)    |
| 0      | 0         | 75        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Wiesen (901-1100 m, 2-3 Nutzungen) | Prairies mi-intensives (901-1100 m , 2-3 utilisations)   |
| 0      | 0         | 60        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Wiesen (1101-1500 m, 2 Nutzungen)  | Prairies mi-intensives (1101-1500 m , 2 utilisations)    |
| 0      | 0         | 45        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Wiesen (>1500 m, 1-2 Nutzungen)    | Prairies mi-intensives (>1500 m , 1-2 utilisations)      |
| 1      | 0         | 65        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Wiesen (<600 m, 3 Nutzungen)        | Prairies peu intensives (<600 m, 3 utilisations)         |
| 1      | 0         | 60        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Wiesen (601 - 700 m, 3 Nutzungen)   | Prairies peu intensives (601 - 700 m, 3 utilisations)    |
| 1      | 0         | 55        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Wiesen (701 - 800 m, 3 Nutzungen)   | Prairies peu intensives (701 - 800 m, 3 utilisations)    |
| 1      | 0         | 50        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Wiesen (801-900 m, 2-3 Nutzungen)   | Prairies peu intensives (801-900 m , 2-3 utilisations)   |
| 1      | 0         | 45        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Wiesen (901-1100 m, 2 Nutzungen)    | Prairies peu intensives (801-900 m , 2 utilisations)     |
| 1      | 0         | 35        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Wiesen (1101-1500 m, 1-2 Nutzungen) | Prairies peu intensives (1101-1500 m , 1-2 utilisations) |
| 1      | 0         | 25        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Wiesen (>1500 m, 1 Nutzung)         | Prairies peu intensives (>1500 m , 1 utilisation)        |
| 1      | 1         | 10 - 30   | 0.00  | 0.00 | Extensive Wiesen                                    | Prairies extensives                                      |
| 1      | 1         | 10 - 30   | 0.00  | 0.00 | Andere Wiesen mit Düngeverbot                       | Autres prairies avec interdiction de fumure              |
| 0      | 0         | 60 - 110  | 36.00 | 0.82 | Intensive Weiden                                    | Pâturages intensifs                                      |
| 0      | 0         | 85        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Weiden (<600 m, 5-6 Umtriebe)      | Pâturages mi- intensifs (<600 m, 5-6 pâtures)            |
| 0      | 0         | 80        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Weiden (601 - 700 m, 5 Umtriebe)   | Pâturages mi- intensifs (601 - 700 m, 5 pâtures)         |
| 0      | 0         | 75        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Weiden (701 - 800 m, 4-5 Umtriebe) | Pâturages mi- intensifs (701 - 800 m, 4-5 pâtures)       |
| 0      | 0         | 70        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Weiden (801-900 m, 4-5 Umtriebe)   | Pâturages mi- intensifs (801-900 m , 4-5 pâtures)        |
| 0      | 0         | 65        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Weiden (901-1100 m, 4-5 Umtriebe)  | Pâturages mi- intensifs (901-1100 m , 4-5 pâtures)       |
| 0      | 0         | 50        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Weiden (1101-1500 m, 2-4 Umtriebe) | Pâturages mi- intensifs (1101-1500 m , 2-4 pâtures)      |
| 0      | 0         | 40        | 0.95  | 0.71 | Mittel intensive Weiden (>1500 m, 1-3 Umtriebe)     | Pâturages mi- intensifs (>1500 m , 1-3 pâtures)          |
| 1      | 0         | 50        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Weiden (<600 m, 2-4 Umtriebe)       | Pâturages peu intensifs (<600 m, 2-4 pâtures)            |
| 1      | 0         | 50        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Weiden (601 - 700 m, 2-4 Umtriebe)  | Pâturages peu intensifs (601 - 700 m, 2-4 pâtures)       |
| 1      | 0         | 45        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Weiden (701 - 800 m, 2-4 Umtriebe)  | Pâturages peu intensifs (701 - 800 m, 2-7 pâtures)       |
| 1      | 0         | 40        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Weiden (801-900 m, 2-3 Umtriebe)    | Pâturages peu intensifs (801-900 m , 2-3 pâtures)        |
| 1      | 0         | 40        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Weiden (901-1100 m, 1-3 Umtriebe)   | Pâturages peu intensifs (901-1100 m , 1-3 pâtures)       |
| 1      | 0         | 30        | 0.50  | 0.57 | Wenig intensive Weiden (1101-1500 m, 1-3 Umtriebe)  | Pâturages peu intensifs (1101-1500 m , 1-3 pâtures)      |

|   |   |         |      |      |  |   |
|---|---|---------|------|------|--|---|
| 1 | 0 | 20      | 0.50 | 0.57 | Wenig intensive Weiden (>1500 m, 1-2 Umtriebe) | Pâturages peu intensifs (>1500 m , 1-2 pâtures) |
| 1 | 0 | 10 - 25 | 0.50 | 0.50 | Extensive Weiden                               | Pâturages extensifs                             |
| 0 | 0 | 0       | 0.00 | 0.00 | Hecken, Feldgehölze, Streueflächen             | Haies, bosquets, prés à litière                 |
| 0 | 0 | 0       | 0.00 | 0.00 | Gepflegte Selven                               | Châtaigneraies                                  |
| 0 | 0 | 0       | 0.45 | 0.15 | Hochstamm-Feldobstbäume                        | Arbres fruitiers hautes-tiges                   |
| 0 | 0 | 0       | 0.45 | 0.15 | Nussbäume                                      | Noyers  |
| 0 | 0 | 0       | 0.45 | 0.15 | Edelkastanien                                  | Châtaigniers                                    |
| 0 | 0 | 120     | 1.70 | 0.71 | Produktion von Grassamen                       | Production de semences de graminées             |
| 0 | 0 | 120     | 0.00 | 0.71 | Produktion von Leguminosensamen                | Production de semences de légumineuses          |
| 0 | 0 | 25      | 1.20 | 0.82 | Zusätzliche Schnitte KW                        | Coupe supplémentaires PA                        |

## Ackerkulturen / Grandes cultures

| dt/ha FS | N/ha | P2O5    | N korr Faktor | max. Ertrag | Kultur                                    |  |
|----------|------|---------|---------------|-------------|---|--|
| dt/ha MS | N/ha | P2O5    | Fact corr N   | rdt. Max.   |   | Culture  |
| 60       | 140  | 0.83000 | 1.00          | 80          | Winterweizen                              | Blé d'automne                                    |
| 75       | 140  | 0.83000 | 1.00          | 95          | Futterweizen                              | Blé fourrager                                    |
| 50       | 120  | 0.82000 |               |             | Sommerweizen                              | Blé de printemps                                 |
| 60       | 110  | 0.85000 | 0.70          | 90          | Wintergerste                              | Orge d'automne                                   |
| 55       | 90   | 0.84000 |               |             | Sommergerste                              | Orge de printemps                                |
| 55       | 90   | 0.80000 |               |             | Winterhafer                               | Avoine d'automne                                 |
| 55       | 90   | 0.80000 |               |             | Sommerhafer                               | Avoine de printemps                              |
| 55       | 90   | 0.80000 | 0.80          | 80          | Winterroggen (Populationsorten)           | Seigle d'automne (population)                    |
| 65       | 90   | 0.80000 | 1.20          | 90          | Winterroggen (Hybridsorten)               | Seigle d'automne (hybride)                       |
| 45       | 100  | 0.80000 |               |             | Winterkorn (Dinkel)                       | Epautre d'automne                                |
| 60       | 110  | 0.72000 | 0.30          | 95          | Wintertriticale                           | Triticale d'automne                              |
| 55       | 100  | 0.71000 |               |             | Sommertriticale                           | Triticale de printemps                           |
| 25       | 30   | 0.80000 |               |             | Emmer, Einkorn                            | Engrain  |
| 35       | 70   | 0.66000 |               |             | Hirse                                     | Millet   |
| 100      | 110  | 0.76000 |               |             | Körnermais, CCM                           | Mais grain, CCM                                  |
| 185      | 110  | 0.58000 |               |             | Ganzpflanzen-Mais, -Sorghum (Hauptkultur) | Mais, Sorgho plante entière (culture principale) |
| 450      | 80   | 0.16000 |               |             | Speisekartoffeln, Gruppe a                | P.d.t. de consommation, groupe a                 |
| 450      | 120  | 0.16000 | 36.00         |             | Speisekartoffeln, Gruppe b                | P.d.t. de consommation, groupe b                 |
| 450      | 160  | 0.16000 |               |             | Speisekartoffeln, Gruppe c                | P.d.t. de consommation, groupe c                 |
| 300      | 70   | 0.19000 |               |             | Frühkartoffeln, Gruppe a                  | P.d.t. précoces, groupe a                        |
| 300      | 110  | 0.19000 |               |             | Frühkartoffeln, Gruppe b                  | P.d.t. précoces, groupe b                        |
| 300      | 150  | 0.19000 |               |             | Frühkartoffeln, Gruppe c                  | P.d.t. précoces, groupe c                        |
| 250      | 60   | 0.19000 |               |             | Saatkartoffeln, Gruppe a                  | P.d.t. de semence, groupe a                      |
| 250      | 100  | 0.19000 |               |             | Saatkartoffeln, Gruppe b                  | P.d.t. de semence, groupe b                      |
| 250      | 140  | 0.19000 |               |             | Saatkartoffeln, Gruppe c                  | P.d.t. de semence, groupe c                      |
| 900      | 100  | 0.06000 |               |             | Zuckerrüben                               | Betteraves sucrières                             |
| 175      | 100  | 0.50000 |               |             | Futterrüben                               | Betteraves fourragères                           |
| 35       | 150  | 1.43000 | 3.00          | 45          | Winterraps                                | Colza d'automne                                  |

|     |     |          |  |   |   |
|-----|-----|----------|--|---|---|
| 25  | 120 | 1.48000  |  | Sommerraps                                  | Colza de printemps                                    |
| 60  | 110 | 0.70000  |  | Reis  | Riz   |
| 30  | 60  | 1.10000  |  | Sonnenblumen                                | Tournesol   |
| 13  | 60  | 2.54000  |  | Ölhanf                                      | Chanvre oléagineux                                    |
| 100 | 100 | 0.30000  |  | Faserhanf                                   | Chanvre à fibre                                       |
| 20  | 80  | 1.20000  |  | Öllein                                      | Lin à huile   |
| 45  | 60  | 0.71000  |  | Faserlein                                   | Lin à fibre   |
| 50  | 70  | 1.20000  |  | Kenaf                                       | Kénaf   |
| 40  | 0   | 0.98000  |  | Eiweisserbsen                               | Pois protéagineux                                     |
| 40  | 0   | 1.40000  |  | Ackerbohnen                                 | Féverole  |
| 30  | 0   | 1.17000  |  | Soja  | Soja  |
| 30  | 0   | 1.00000  |  | Süsslupine                                  | Lupin doux  |
| 25  | 170 | 0.72000  |  | Tabak Burley                                | Tabac Burley  |
| 25  | 30  | 0.56000  |  | Tabak Virginie                              | Tabac Virginie  |
| 40  | 0   | 0.22000  |  | Stroh zum Verfüttern                        | Paille pour affourager                                |
| 50  | 0   | 0.19000  |  | Stroh zum Einstreuen (Zu-/Verkauf)          | Paille pour litière (achat/vente)                     |
| 60  | 70  | 0.65000  |  | Grünmais, Ganzpflanzensorghum (Zweitkultur) | Maïs vert, Sorgho plante entière (culture secondaire) |
| 50  | 0   | 0.52000  |  | Rübenblätter verfüttert                     | Feuilles de betteraves affouragées                    |
| 325 | 0   | 0.08000  |  | Rübenblätter Wegfuhr                        | Feuilles de betteraves vendues                        |
| 35  | 0   | 0.00000  |  | Gründüngung (Leguminosen)                   | Engrais vert (légumineuses)                           |
| 35  | 30  | 0.00000  |  | Gründüngung (Nichtleguminosen)              | Engrais vert (non-légumineuses)                       |
| 25  | 30  | 0.96000  |  | Zwischenfutter (ohne KW, pro Nutzung)       | Dérobées (sans PT, par coupe)                         |
| 106 | 110 | 0.59434  |  | Getreide-Silage                             | Céréales d'ensilage                                   |
| 106 | 80  | 0.56604  |  | Getreide-Silage mit Leguminosen             | Céréales d'ensilage avec légumineuses                 |
| 1   | 0   | 60.00000 |  | Nicht aufgeführte Leguminosen               | Légumineuses ne figurant pas dans la liste            |
| 1   | 80  | 60.00000 |  | Nicht aufgeführte Nicht-Leguminosen         | Non-légumineuses ne fig. pas dans la liste            |
| 0   | 0   | 0.00000  |  | Nützlingsstreifen                           | Bandes fleuries                                       |
| 0   | 0   | 0.00000  |  | Buntbrache                                  | Jachère florale                                       |
| 0   | 0   | 0.00000  |  | Rotationsbrache                             | Jachère tournante                                     |
| 0   | 0   | 0.00000  |  | Saum auf Ackerland                          | Ourlets sur terre assolées                            |
| 1   | 0   | 40.00000 |  | Ackerschonstreifen                          | Bandes culturales extensives                          |



## Gemüse und Spezialkulturen / Légumes et cultures spéciales

| Freiland    | Hauptkultur    | Zweitkultur  | Dauerkultur     | dt/ha | N/ha | P205 | Kultur                                      |   |
|-------------|----------------|--------------|-----------------|-------|------|------|---|---|
| Plein champ | Culture princ. | Culture sec. | Culture perenne | dt/ha | N/ha | P205 |   | Culture   |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 350   | 120  | 30   | <b>Mittelwert Freilandgemüse</b>            | <b>Valeur moyenne plein champ</b>               |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 400   | 170  | 20   | Auberginen, Freiland                        | Aubergine, plein champ                          |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 350   | 260  | 40   | Blumenkohl, Freiland                        | Chou-fleur, plein champ                         |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 400   | 150  | 30   | Bodenkohlrabi, Freiland                     | Chou-rave, plein champ                          |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 150   | 0    | 20   | Bohnen Busch-, Handpflück-, Freiland        | Haricot nain, manuel, plein champ               |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 90    | 0    | 10   | Bohnen, Verarbeitung-, Freiland             | Haricot pour industrie, plein champ             |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 180   | 220  | 30   | Broccoli, Freiland                          | Broccoli, plein champ                           |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 400   | 70   | 50   | Chicorée, Wurzelanbau, Freiland             | Chicorée-endive (racine), plein champ           |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 600   | 160  | 60   | Chinakohl, Freiland                         | Chou de Chine, plein champ                      |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 160   | 110  | 20   | Cicorino rosso, Radicchio, Freiland         | Chicorée rouge, plein champ                     |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 400   | 140  | 40   | Cima di rapa, Freiland                      | Cima di rapa, plein champ                       |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 350   | 130  | 30   | Endivie, mittlerer Ertrag, Freiland         | Chicorée scarole/frisée rdt moyen, plein champ  |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 600   | 160  | 40   | Endivie, hoher Ertrag, Freiland             | Chicorée scarole/frisée rdt élevé, plein champ  |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 100   | 0    | 30   | Erbsen, Kefen, Freiland                     | Petits pois, pois manget., plein champ          |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 70    | 0    | 20   | Erbsen, Verarbeitung-, Freiland             | Petit pois transform., plein champ              |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 300   | 250  | 50   | Federkohl, Freiland                         | Chou plume, plein champ                         |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 400   | 160  | 30   | Fenchel Knollen-, Freiland                  | Fenouil, plein champ                            |
| 1           | 1              | 0            | 36              | 300   | 140  | 30   | Gurken Essig-, Freiland                     | Concombre à vinaigre, plein champ               |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 800   | 260  | 60   | Kabis Einschneide-, Freiland                | Chou à choucroute, plein champ                  |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 300   | 140  | 40   | Kabis Früh-, Folie, Freiland                | Chou précoce, s.plast., plein champ             |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 500   | 190  | 50   | Kabis Lager-, Freiland                      | Chou de garde, plein champ                      |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 600   | 110  | 40   | Kar. Verarbeitung-, Lager-, Freiland, m. E. | Carotte de transf./garde rdt moyen, plein champ |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 900   | 130  | 50   | Kar. Verarbeitung-, Lager-, Freiland, h. E. | Carotte de transf./garde rdt élevé, plein champ |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 350   | 100  | 40   | Karotten Bund-, Früh-, Freiland             | Carotte précoce, en botte, plein champ          |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 250   | 50   | 30   | Karotten Pariser, Freiland                  | Carotte parisienne, plein champ                 |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 200   | 120  | 30   | Knoblauch, Freiland                         | Ail, plein champ                                |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 300   | 130  | 40   | Kohlrabi, Freiland                          | Chou pomme, plein champ                         |
| 1           | 1              | 0            | 0               | 450   | 170  | 50   | Kohlrabi, Verarbeitung, Freiland            | Chou pomme de transform., plein champ           |

|   |   |   |   |      |     |    |   |   |
|---|---|---|---|------|-----|----|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 150 | 60 | Krautstiel, Freiland                        | Côte de bette, plein champ                        |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 500  | 200 | 40 | Lauch, Freiland                             | Poireau, plein champ                              |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 400  | 140 | 30 | Melone, Freiland                            | Melon, plein champ                                |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100  | 50  | 20 | Nüsslisalat, Feldsalat, Freiland            | Rampon, plein champ                               |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 400  | 180 | 90 | Pastinake, Freiland                         | Panais, plein champ                               |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 250  | 100 | 30 | Petersilie, Freiland                        | Persil, plein champ                               |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 300  | 50  | 20 | Radies 10 Bund/m2, Freiland                 | Radis, 10 bottes/m2, plein champ                  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 600  | 140 | 40 | Randen, Freiland                            | Betterave à salade, plein champ                   |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 400  | 110 | 40 | Rettich 8-9 Stk./m2, Freiland               | Radis blanc, 8-9 pces/m2, plein champ             |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 450  | 130 | 30 | Rhabarber, Freiland                         | Rhubarbe, plein champ                             |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 250  | 260 | 50 | Rosenkohl, Strünke abgeführt, Freiland      | Chou de Bruxelles, plein champ                    |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 400  | 140 | 30 | Rüben Herbst-, Mai-, Freiland               | Navet de print., rave d'aut., plein champ         |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 200  | 150 | 30 | Rucola 1 Schnitt, Freiland                  | Rucola, 1 coupe, plein champ                      |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 300  | 210 | 40 | Rucola 2 Schnitte, Freiland                 | Rucola, 2 coupes, plein champ                     |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 350  | 90  | 20 | Salate, diverse, mittlerer Ertrag, Freiland | Salades diverses rdt moyen, plein champ           |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 600  | 110 | 40 | Salate, diverse, hoher Ertrag, Freiland     | Salades diverses rdt élevé, plein champ           |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 300  | 170 | 30 | Schnittlauch, Freiland                      | Ciboulette, plein champ                           |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 150  | 60  | 20 | Schnittsalat, Freiland                      | Laitue à tondre, plein champ                      |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 250  | 120 | 30 | Schwarzwurzel, Freiland                     | Scorsonère, plein champ                           |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 600  | 190 | 70 | Sellerie, Knollen, Freiland                 | Céleri-pomme, plein champ                         |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 600  | 180 | 70 | Sellerie Stangen-, Freiland                 | Céleri-branche, plein champ                       |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 50   | 140 | 30 | Spargel Bleich-, Freiland                   | Asperge blanche, plein champ                      |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 25   | 150 | 30 | Spargel Grün-, Freiland                     | Asperge verte, plein champ                        |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 120  | 130 | 20 | Spinat nicht überw. 1 Schnitt, Freiland     | Epinard, 1 coupe, plein champ                     |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 200  | 150 | 40 | Spinat nicht überw. 2 Schnitte, Freiland    | Epinard, 2 coupes, plein champ                    |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 120  | 180 | 20 | Winterspinat 1 Schnitt, Freiland            | Epinard d'hiver, 1 coupe, plein champ             |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 120  | 160 | 20 | Frühjahrsspinat, Saat vor 15. 4., Freiland  | Epinard print. semé avant 15.4., plein champ      |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 800  | 130 | 50 | Tomaten, Freiland                           | Tomate, plein champ                               |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 300  | 120 | 30 | Wirz leicht, Freiland                       | Chou frisé léger, plein champ                     |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 400  | 140 | 40 | Wirz schwer, Freiland                       | Chou frisé lourd, plein champ                     |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 500  | 130 | 20 | Zucchetti, Kürbis, Patisson, Freiland       | Courgette, courge, pâtisson, plein champ          |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 350  | 130 | 20 | Zuckerhut, Freiland                         | Pain de sucre, plein champ                        |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 600  | 160 | 20 | Zuckerhut (Convenience), Freiland           | Chicorée pain de sucre (Convenience), plein champ |

|   |   |   |   |      |     |     |   |                                      |
|---|---|---|---|------|-----|-----|---|--------------------------------------|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 180  | 150 | 50  | Zuckermais, Freiland                      | Maïs sucré, plein champ              |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 600  | 130 | 60  | Zwiebeln, Freiland                        | Oignon, plein champ                  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 670  | 130 | 60  | <b>Mittelwert Gewächshausgemüse</b>       | <b>Valeur moyenne serre</b>          |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 900  | 200 | 100 | Aubergine, Erdkultur, Gewächshaus         | Aubergine, serre                     |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 500  | 40  | 80  | Bohnen Stangen-, Gewächshaus              | Haricot à rame, serre                |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 450  | 140 | 50  | Endivie Herbst-, Gewächshaus              | Scarole d'automne, serre             |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 200 | 100 | Gurken, 30 Stk/m2, Erdkultur, Gewächshaus | Concombre (30 p./m2), serre          |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 300 | 150 | Gurken, 50 Stk/m2, Erdkultur, Gewächshaus | Concombre (50 p./m2), serre          |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 450  | 140 | 60  | Kohlrabi, Gewächshaus                     | Chou-pomme, serre                    |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 900  | 200 | 100 | Krautstiel, Gewächshaus                   | Côte de bette, serre                 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 130  | 20  | 10  | Kresse, Gewächshaus                       | Cresson, serre                       |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 500  | 160 | 60  | Lauch, Gewächshaus                        | Poireau, serre                       |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 120  | 50  | 10  | Nüsslisalat, Feldsalat, Gewächshaus       | Rampon, serre                        |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 600  | 160 | 50  | Paprika, Bodenkultur, Gewächshaus         | Poivron, piment, serre               |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 300  | 100 | 50  | Petersilie, Gewächshaus                   | Persil, serre                        |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 150  | 70  | 20  | Portulak, Gewächshaus                     | Pourpier, serre                      |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 400  | 60  | 30  | Radies 20 Bund/m2, Gewächshaus            | Radis (20 botes/m2), serre           |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 600  | 90  | 50  | Rettich 18 Stk/m2, Gewächshaus            | Radis blanc (18 p./m2), serre        |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 200  | 150 | 30  | Rucola, ein Schnitt, Gewächshaus          | Roquette, 1 coupe, serre             |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 300  | 210 | 40  | Rucola, zwei Schnitte, Gewächshaus        | Roquette, 2 coupes, serre            |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 400  | 80  | 30  | Salate Kopf-, Eisberg, Lollo, Gewächshaus | Laitue pommée, Iceberg, Lollo, serre |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 300  | 100 | 40  | Schnittlauch (Kultur), Gewächshaus        | Ciboulette, serre                    |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 150  | 50  | 10  | Schnittsalat, Gewächshaus                 | Laitue à tondre, serre               |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 600  | 120 | 70  | Sellerie Suppen- 40 Stk/m2, Gewächshaus   | Céleri-soupe (40 p./m2), serre       |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 120  | 100 | 30  | Spinat, Gewächshaus                       | Epinard, serre                       |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 170 | 80  | Tomaten (12), Bodenkultur, Gewächshaus    | Tomate (12), serre                   |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 250 | 100 | Tomaten (18), Bodenkultur, Gewächshaus    | Tomate (18), serre                   |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2400 | 330 | 160 | Tomaten (24), Bodenkultur, Gewächshaus    | Tomate (24), serre                   |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 400 | 200 | Tomaten (30), Bodenkultur, Gewächshaus    | Tomate (30), serre                   |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 600  | 160 | 30  | Zucchetti, Patisson, Gewächshaus          | Courgette, pâtisson, serre           |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 8    | 40  | 15  | Gewürzkräuter klein                       | Herbes aromatiques petites           |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 25   | 70  | 30  | Gewürzkräuter mittel                      | Herbes arom. moyennes                |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 50   | 120 | 40  | Gewürzkräuter mittel - gross              | Herbes aromat. m. à gr.              |

|   |   |   |   |    |     |    |  |   |
|---|---|---|---|----|-----|----|--|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 75 | 160 | 50 | Gewürzkräuter gross                                | Herbes aromatiques grandes                  |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 60  | 20 | <b>Kleine Anlagen mit Dauerkulturen (&lt;20 a)</b> | <b>Petites cultures pérennes (&lt;20 a)</b> |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 60  | 20 | Kernobst, niedriger Ertrag                         | Fruits à pépins, rdt moyen                  |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 80  | 30 | Kernobst, hoher Ertrag                             | Fruits à pépins, rdt élevé                  |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 60  | 20 | Kirschen, niedriger Ertrag                         | Cerises, rdt moyen                          |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 80  | 30 | Kirschen, hoher Ertrag                             | Cerises, rdt élevé                          |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 60  | 15 | Zwetschgen, niedriger Ertrag                       | Pruneaux, rdt moyen                         |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 80  | 20 | Zwetschgen, hoher Ertrag                           | Pruneaux, rdt élevé                         |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 60  | 25 | Aprikosen, niedriger Ertrag                        | Abricots, rdt moyen                         |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 75  | 30 | Aprikosen, hoher Ertrag                            | Abricots, rdt élevé                         |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 60  | 15 | Pfirsich, niedriger Ertrag                         | Pêches, rdt moyen                           |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 75  | 20 | Pfirsich, hoher Ertrag                             | Pêches, rdt élevé                           |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 50  | 15 | Kiwi, niedriger Ertrag                             | Kiwis, rdt moyen                            |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 65  | 20 | Kiwi, hoher Ertrag                                 | Kiwis, rdt élevé                            |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 90  | 25 | Haselnüsse   | Noisettiers                                 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 80  | 30 | Walnussbäume, <185 Bäume/ha                        | Noyers, <185 arbres/ha                      |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 120 | 50 | Walnussbäume, ≥ 185 Bäume/ha                       | Noyers, ≥ 185 arbres/ha                     |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 50  | 27 | Reben  | Vigne                                       |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 50  | 27 | Tafeltrauben, niedriger Ertrag                     | Raisins de table, rdt moyen                 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 60  | 34 | Tafeltrauben, hoher Ertrag                         | Raisins de table, rdt élevé                 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 100 | 34 | Erdbeeren mehrjährig                               | Fraises pluriannuelles                      |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0  | 100 | 34 | Erdbeeren einjährig, niedriger Ertrag              | Fraises annuelles, rdt moyen                |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0  | 120 | 46 | Erdbeeren einjährig, hoher Ertrag                  | Fraises annuelles, rdt élevé                |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 45  | 23 | Himbeeren, niedriger Ertrag                        | Framboises, rdt moyen                       |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 75  | 46 | Himbeeren, hoher Ertrag                            | Framboises, rdt élevé                       |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 55  | 34 | Brombeeren, niedriger Ertrag                       | Mûres, rdt moyen                            |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 70  | 46 | Brombeeren, hoher Ertrag                           | Mûres, rdt élevé                            |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 85  | 46 | Rote Johannisbeere, niedriger Ertrag               | Raisinnets, rdt moyen                       |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 110 | 57 | Rote Johannisbeere, hoher Ertrag                   | Raisinnets, rdt élevé                       |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 70  | 46 | Cassis, niedriger Ertrag                           | Cassis, rdt moyen                           |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 90  | 57 | Cassis, hoher Ertrag                               | Cassis, rdt élevé                           |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 60  | 34 | Stachelbeeren, niedriger Ertrag                    | Groseilles, rdt moyen                       |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0  | 80  | 46 | Stachelbeeren, hoher Ertrag                        | Groseilles, rdt élevé                       |

|   |   |   |   |   |     |     |  |                                  |
|---|---|---|---|---|-----|-----|--|----------------------------------|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55  | 23  | Heidelbeeren, niedriger Ertrag                       | Myrtilles, rdt moyen             |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60  | 34  | Heidelbeeren, hoher Ertrag                           | Myrtilles, rdt élevé             |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85  | 46  | Andere Strauchbeeren                                 | Autres baies d'arbuste           |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 60  | Hopfen   | Houblon                          |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 140 | 100 | Schnittblumen klein                                  | Fleurs à couper petites          |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 230 | 140 | Schnittblumen mittel                                 | Fleurs à couper moyennes         |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 320 | 180 | Schnittblumen gross                                  | Fleurs à couper grandes          |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50  | 10  | Stiefmütterchen (Viola)                              | Pensée (Violette)                |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50  | 35  | Weihnachtsbäume                                      | Sapins de Noël                   |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50  | 17  | Baumschulen, Ziersträucher, Ziergehölze, Zierstauden | Pépinières, plantes ornementales |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30  | 20  | Chinaschilf  | Roseau de Chine                  |